

**ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО ЛОКАЦИЈА ГОСТИВАР**

29 НОЕМВРИ БР.73/29 NENTOR NR.73 ТЕТОВО

Телефон: 044 333 499

IPSH QENDRA E SHËNDETIT PUBLIK TETOVË

Rr. 29 NËNTORI NR.73 TETOVË

Telefoni: 044 333 499

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ
RAPORTI NGA TESTIMI**

Број/Numri: 1101/2026

Датум/Data: 27.08.2026

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Тетово е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-009/2009, според барањата од стандардот МКС EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на храна и вода. Листата на акредитираните локации и опсегот на акредитација може да се добијат на барање на странката.

IPSH Qendra e Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë - Tetovë është e akredituar nga IARM me certifikatë nr. LT-009/2009, sipas kërkesave të standardit MKC EN ISO/IEC 17025:2018, për testime kimike dhe mikrobiologjike të ushqimit dhe ujit. Lista e vendeve të akredituara dhe fusha e akreditimit mund të merren me kërkesë të klientit.

Лаб. број/Numri Lab. : 1101/2026

Датум на печатење/Data e shtypjes : 27.08.2026

До/Deri tek

КОМУНАЛЕЦ Ј П ГОСТИВАР НР КОМУНАЛЕЦ GOSTIVAR

УЛ СВЕТОЗАР ПЕПОСКИ БР.59

ГОСТИВАР

**ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОДАТА
SIGURIA SHËNDETËSORE E UJIT****ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ/ТЁ DHËNAT PËR MOSTRËN****Производ/Produkti : ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/УЈЕ PER PIJE**

Матичен број/Numri амë : 4033772111001

Мерно место/Vendi i matjes : с.Долна Бањица гробишта

Вид водоводен објект/Lloji i objektit të furnizimit me ujë : Водоводна мрежа/Rrjeti i ujesjellesit

Датум на земање/Data e marrjes : 21.08.2026

Датум на прием/Data e pranimit : 21.08.2026

Со писмо/Me shkrim : По Договор со ЈП Комуналец бр.08-759/1 од 30.10.2025 година

Странка за наплата/Pala për pagesë : КОМУНАЛЕЦ Ј П ГОСТИВАР НР КОМУНАЛЕЦ GOSTIVAR

Хигиено - технички карактеристики/Karakteristikat higjienike dhe teknike :

Резидуален хлор/Klori rezidual : 0.49 mg/l

Датум на завршување на тестирањата/Data e përfundimit të testimit : 26.08.2026


Стандардна метода/Metoda standarde :

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Напомена : За примерок донесен од надворешен клиент, лабораторијата не ја презема одговорноста за начинот на кој е извршено тестирање и транспортирање !

Shënim: Rezultati i referohet ekskluzivisht mostrës së analizuar. Rezultati mund të riprodhohet vetëm në tërësi. Nuk mund të përdoret për qëllime reklamimi.

Shënim: Për një mostër të sjellë nga një klient i jashtëm, laboratorit nuk merr përgjegjësi për mënyrën se si është kryer marrja e mostrave dhe transportimi!

**ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО ЛОКАЦИЈА ГОСТИВАР**


29 НОЕМБРИ БР.73/29 NENTOR NR.73 TETOBO

Телефон: 044 333 499

IPSH QENDRA E SHËNDETTIT PUBLIK TETOVE

Rr. 29 NËNTORI NR.73 TETOVE

Telefoni: 044 333 499

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ
RAPORTI NGJA TESTIMI**

Број/Numri: 1101/2026

Датум/Data: 27.08.2026

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Тетово е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-009/2009, според барањата од стандардот МКС EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на храна и вода. Листата на акредитираните локации и опсегот на акредитација може да се добијат на барање на странката.

IPSH Qendra e Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë - Tetovë është e akredituar nga IARM me certifikatë nr. LT-009/2009, sipas kërkesave të standardit MKC EN ISO/IEC 17025:2018, për testime kimike dhe mikrobiologjike të ushqimit dhe ujit. Lista e vendeve të akredituara dhe fusha e akreditimit mund të merren me kërkesë të klientit.

**ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД НА ВОДА (МИКРОБИОЛОШКИ)/
EGZAMINIMI BAZE I UJIT (MIKROBIOLOGJIKE)**Датум на завршување/
Data e përfundimit
25.08.2026

МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА/ ANALIZA MIKROBIOLOGJIKE	Резултат/ Rezultate	Ед. мерка/ Një. e matjes	U/ U	MaxDK/ MaxDK	Метода/ Metoda
* Вкупен број на бактерии на 37°C во 1 ml	н.д.	br.bakt./ml		20	ISO 6222 :1999
* Ентерококи во 100 ml	н.д.	br.bakt./100 ml			MKC EN ISO 7899-2:2009
* Сулфито редуцирачки кластридии во 100 ml	н.д.	br.bakt./100 ml			ISO 6461-2:2002
* Термо толерантни бактерии во 100 ml	н.д.	br.bakt./100 ml			ISO 9308-1
* Вкупен број на колиформни бактерии во 100 ml	н.д.	br.bakt./100 ml			ISO 9308-1
* Вкупен број на аеробни бактерии на 22°C во 1 ml	н.д.	br.bakt./ml		100	ISO 6222 :1999
* Pseudomonas aeruginosa во 100 ml	н.д.	br.bakt./100 ml			MKC EN ISO 16266:2009
* E.coli	н.д.	br.bakt./100 ml			ISO 9308-1

Со (*) се означени параметрите кои не се наведени во сертификатот за акредитација на Р.Македонија ЛТ-009

Со (**) се означени параметрите кои се добиени од лабораторија поддоговарач

Земањето на примероци на вода не е акредитирана активност

Me (*) tregon parametra që nuk janë të listuar në certifikatën e akreditimit të Republikës së Maqedonisë LT-009

Me (**) tregon parametra të marrë nga një laborator nënkontraktor

Marrja e mostrave të ujit nuk është e akredituar sipas metodës standarde

Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за донесување одлука согласно документот РУ 7.8.6

Shënim: Kur laborator i lëshon një deklaratë konformiteti, nëse përdoruesi nuk ka kërkesën e vet për një rregull vendimi, atëherë zbatohet Rregulli i Vendimit sipas dokumentit RU 7.8.6

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА :

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Сл. весник на РМ бр.183/18)

Раководител на одделение по микробиологија
Udheheqese e Departamentit te Mikrobiologjise

Д-р. Фатиме Даути

Dr. Fatime Dauti

Спец. по микробиологија

Спец. e Mikrobiologjise

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Напомена : За примерок донесен од надворешен клиент, лабораторијата не ја презема одговорноста за начинот на кој е извршено мострирање и транспортирање !

Shënim: Rezultati i referohet ekskluzivisht mostrës së analizuar. Rezultati mund të riprodhohet vetëm në tërësi. Nuk mund të përdoret për qëllime reklamimi.

Shënim: Për një mostër të sjellë nga një klient i jashtëm, laborator i nuk merr përgjegjësi për mënyrën se si është kryer marrja e mostrave dhe transportimi!

**ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО ЛОКАЦИЈА ГОСТИВАР**


29 НОЕМВРИ БР.73/29 NENTOR NR.73 ТЕТОВО

Телефон: 044 333 499

IPSH QENDRA E SHËNDETIT PUBLIK TETOVË

Rr. 29 NËNTORI NR.73 TETOVË

Telefoni: 044 333 499

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ
RAPORTI NGA TESTIMI**

Број/Numri: 1101/2026

Датум/Data: 27.08.2026

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Тетово е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-009/2009, според барањата од стандардот МКС EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на храна и вода. Листата на акредитираните локации и опсегот на акредитација може да се добијат на барање на странката.

IPSH Qendra e Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë - Tetovë është e akredituar nga IARM me certifikatë nr. LT-009/2009, sipas kërkesave të standardit MKC EN ISO/IEC 17025:2018, për testime kimike dhe mikrobiologjike të ushqimit dhe ujit. Lista e vendeve të akredituara dhe fusha e akreditimit mund të merren me kërkesë të klientit.

**ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД НА ВОДА (ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ)/
EGZAMINIMI BAZE I UJIT (FIZIKO-KIMIK)**Датум на завршување/
Data e përfundimit
26.08.2026

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ/ TREGUESIT FIZIK		Резултат/ Rezultate	Ед. мерка/ Një. e matjes	U/ U	MaxDK/ MaxDK	Метода/ Metoda
*	Боја	н.д.	степени Pt-Co		20	HACH-8025
*	Матност	0.6	NTU	0,7%	1.5	нефелометриска
ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ/ TREGUESIT FIZIKO-KIMIK		Резултат/ Rezultate	Ед. мерка/ Një. e matjes	U/ U	MaxDK/ MaxDK	Метода/ Metoda
	pH	7.87		0,1%	9.5	ISO 10523:2008
*	Потрошувачка на KMnO4	1.5	mg/l		8	Волуметриска
	Електролитска спроводливост на 20°C	197	µS/cm	2,4%	2500	MKC EN 27888:2007
Хемиски показатели/ Treguesit kimik		Резултат/ Rezultate	Ед. мерка/ Një. e matjes	U/ U	MaxDK/ MaxDK	Метода/ Metoda
	Амонијак	< 0.03	mg/l	8,22%	0.5	HACH-8038
	Нитрити	< 0.009	mg/l	5,6%	0.5	HACH-8507
	Нитрати	< 0.5	mg/l	8%	50	HACH-8171
*	Хлориди	1.1	mg/l	17%	250	MKC ISO 9297:2007
*	Железо	< 20	µg/l	10%	200	HACH-8008

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Напомена : За примерок донесен од надворешен клиент, лабораторијата не ја презема одговорноста за начинот на кој е извршено мострирање и транспортирање !

Shënim: Rezultati i referohet ekskluzivisht mostrës së analizuar. Rezultati mund të riprodhohet vetëm në tërësi. Nuk mund të përdoret për qëllime reklamimi.

Shënim: Për një mostër të sjellë nga një klient i jashtëm, laboratorit nuk merr përgjegjësi për mënyrën se si është kryer marrja e mostrave dhe transportimi!

**ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО ЛОКАЦИЈА ГОСТИВАР**


29 НОЕМВРИ БР.73/29 NENTOR NR.73 TETOBO

Телефон: 044 333 499

IPSH QENDRA E SHËNDETIT PUBLIK TETOVË

Rr. 29 NËNTORI NR.73 TETOVË

Telefoni: 044 333 499

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ
RAPORTI NGA TESTIMI**

Број/Numri: 1101/2026

Датум/Data: 27.08.2026

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Тетово е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-009/2009, според барањата од стандардот МКС EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на храна и вода. Листата на акредитираните локации и опсегот на акредитација може да се добијат на барање на странката.

IPSH Qendra e Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë - Tetovë është e akredituar nga IARM me certifikatë nr. LT-009/2009, sipas kërkesave të standardit MKC EN ISO/IEC 17025:2018, për testime kimike dhe mikrobiologjike të ushqimit dhe ujit. Lista e vendeve të akredituara dhe fusha e akreditimit mund të merren me kërkesë të klientit.

Со (*) се означени параметрите кои не се наведени во сертификатот за акредитација на Р.Македонија ЛТ-009

Со (**) се означени параметрите кои се добиени од лабораторија поддоговарач

Земањето на примероци на вода не е акредитирана активност

Ме (*) тregon parametra që nuk janë të listuar në certifikatën e akreditimit të Republikës së Maqedonisë LT-009

Ме (**) тregon parametra të marrë nga një laborator nënkontraktor

Marrja e mostrave të ujit nuk është e akredituar sipas metodës standarde

Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за донесување одлука согласно документот РУ 7.8.6

Shënim: Kur laborator i lëshon një deklaratë konformiteti, nëse përdoruesi nuk ka kërkesën e vet për një rregull vendimi, atëherë zbatohet Rregulli i Vendimit sipas dokumentit RU 7.8.6

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА :

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Сл. весник на РМ бр.183/18)

Одговорен за квалитет
М-р. Маргита Дабевска Костовска
спец. по санитарна хемија

Раководител на Отсек
Дипл.инг.спец. Зорица Ангелова
Специјалист по санитарна хемија

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Напомена : За примерок донесен од надворешен клиент, лабораторијата не ја презема одговорноста за начинот на кој е извршено мострирање и транспортирање !

Shënim: Rezultati i referohet ekskluzivisht mostrës së analizuar. Rezultati mund të riprodhohet vetëm në tërësi. Nuk mund të përdoret për qëllime reklamimi.

Shënim: Për një mostër të sjellë nga një klient i jashtëm, laborator i nuk merr përgjegjësi për mënyrën se si është kryer marrja e mostrave dhe transportimi!



ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО ЛОКАЦИЈА ГОСТИВАР

29 НОЕМВРИ БР.73/29 NENTOR NR.73 TETOBO

Телефон: 044 333 499

IPSH QENDRA E SHËNDETIT PUBLIK TETOVË

Rr. 29 NËNTORI NR.73 TETOVË

Telefoni: 044 333 499



СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ MENDIM PROFESIONAL

Број/Numri: 1101/2026

Датум/Data: 27.08.2026

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Тетово е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-009/2009, според барањата од стандардот MKC EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на храна и вода. Листата на акредитираните локации и опсегот на акредитација може да се добијат на барање на странката.

IPSH Qendra e Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë - Tetovë është e akredituar nga IARM me certifikatën nr. LT-009/2009, sipas kërkesave të standardit MKC EN ISO/IEC 17025:2018, për testimin kimik dhe mikrobiologjik të ushqimit dhe ujit. Lista e vendeve të akredituara dhe fusha e akreditimit mund të merren me kërkesë të klientit.

ЗАКЛУЧОК/ПЁRFUNDIM :

Испитаниот примерок вода за пиење ОДГОВАРА на законските и стручни прописи во однос на испитаните параметри за бактериолошка и физичко-хемиска анализа. Потребно е да се врши редовна дезинфекција на водата за да може безбедно да се користи како вода за пиење.

Раководител на Отсек за комун. хигиена, сан.
техника и здрав. екологија

Др. Берун Мустафа
Dr. Berun Mustafa
Специјалист по хигиена
Specialist në higijene



Напомена : Мислењата/толкувањата, дадени во овој извештај, не се дел од опсегот на акредитација (Правилник за употреба на знакот за акредитација, повикување на акредитацијата и повикување на статусот на ИАРМ, како потписник на EA MLA договор P 05 член 17).

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Напомена : За примерок донесен од надворешен клиент, лабораторијата не ја презема одговорноста за начинот на кој е извршено мострирање и транспортирање !
Shënim: Opinionet/interpretimet e dhëna në këtë raport nuk janë pjesë e fushëveprimit të akreditimit (Rregullat për përdorimin e shenjës së akreditimit, referenca ndaj akreditimit dhe referenca ndaj statusit të IARM-it si nënshkrues i marrëveshjes EA MLA P 05 Neni 17).

Shënim: Rezultati i referohet ekskluzivisht mostrës së analizuar. Rezultati mund të riprodhohet vetëm në tërësi. Nuk mund të përdoret për qëllime reklamimi.

Shënim: Për një mostër të sjellë nga një klient i jashtëm, laboratorit nuk merr përgjegjësi për mënyrën se si është kryer marrja e mostrave dhe transportimi!