

**ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО ЛОКАЦИЈА ГОСТИВАР**

29 НОЕМБРИ БР.73/29 NENTOR NR.73 TETOVO

Телефон: 044 333 499

IPSH QENDRA E SHËNDETIT PUBLIK TETOVË

Rr. 29 NËNTORI NR.73 TETOVË

Telefoni: 044 333 499

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ  
RAPORTI NGA TESTIMI**

Број/Numri: 1161/2026

Датум/Data: 04.09.2026

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Тетово е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-009/2009, според барањата од стандардот МКС EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на храна и вода. Листата на акредитираните локации и опсегот на акредитација може да се добијат на барање на странката.

IPSH Qendra e Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë - Tetovë është e akredituar nga IARM me certifikatë nr. LT-009/2009, sipas kërkesave të standardit MKC EN ISO/IEC 17025:2018, për testime kimike dhe mikrobiologjike të ushqimit dhe ujit. Lista e vendeve të akredituara dhe fusha e akreditimit mund të merren me kërkesë të klientit.

**Лаб. број/Numri Lab. : 1161/2026**

Датум на печатење/Data e shtypjes : 04.09.2026

До/Deri tek

КОМУНАЛЕЦ ЈП ГОСТИВАР НР КОМУНАЛЕЦ ГОСТИВАР

УЛ СВЕТОЗАР ПЕПОСКИ БР.59

ГОСТИВАР

**ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОДАТА  
SIGURIA SHËNDETËSORE E UJIT****ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ/ТЁ DHËNAT PËR MOSTRËN****Производ/Produkti : ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/УЈЕ PER PIJE**

Матичен број/Numri амë : 4033181111010

Мерно место/Vendi i matjes : Јавна чешма Населба Циглана

Вид водоводен објект/Lloji i objektit të furnizimit me ujë : Водоводна мрежа/Rrjeti i ujesjellesit

Датум на земање/Data e marrjes : 02.09.2026

Датум на прием/Data e pranimit : 02.09.2026

Со писмо/Me shkrim : По договор со ЈП Комуналец Гостивар бр.0507-614/5 од 13.10.2025 година

Странка за наплата/Pala për pagesë : КОМУНАЛЕЦ ЈП ГОСТИВАР НР КОМУНАЛЕЦ ГОСТИВАР

Хигиено - технички карактеристики/Karakteristikat higjienike dhe teknike : уредни

Резидуален хлор/Klori rezidual : 0,2 mg/l

Датум на завршување на тестирањата/Data e përfundimit të testimit : 04.09.2026

Стандардна метода/Metoda standarde :

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Напомена : За примерок донесен од надворешен клиент, лабораторијата не ја презема одговорноста за начинот на кој е извршено мострирање и транспортирање !

Shënim: Rezultati i referohet ekskluzivisht mostrës së analizuar. Rezultati mund të riprodhohet vetëm në tërësi. Nuk mund të përdoret për qëllime reklamimi.

Shënim: Për një mostër të sjellë nga një klient i jashtëm, laboratorit nuk merr përgjegjësi për mënyrën se si është kryer marrja e mostrave dhe transportimi!

**ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО ЛОКАЦИЈА ГОСТИВАР**

29 НОЕМБРИ БР.73/29 NENTOR NR.73 ТЕТОВО

Телефон: 044 333 499

IPSH QENDRA E SHËNDETIT PUBLIK TETOVË

Rr. 29 NËNTORI NR.73 TETOVË

Telefoni: 044 333 499

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ  
RAPORTI NGJA TESTIMI**

Број/Numri: 1161/2026

Датум/Data: 04.09.2026

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Тетово е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-009/2009, според барањата од стандардот МКС EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на храна и вода. Листата на акредитираните локации и опсегот на акредитација може да се добијат на барање на странката.

IPSH Qendra e Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë - Tetovë është e akredituar nga IARM me certifikatë nr. LT-009/2009, sipas kërkesave të standardit MKC EN ISO/IEC 17025:2018, për testime kimike dhe mikrobiologjike të ushqimit dhe ujit. Lista e vendeve të akredituara dhe fusha e akreditimit mund të merren me kërkesë të klientit.

**ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД НА ВОДА (МИКРОБИОЛОШКИ) /  
EGZAMINIMI BAZE I UJIT (МИКРОБИОЛОГИЈЕ)**Датум на завршување/  
Data e përfundimit  
04.09.2026

| МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА/<br>ANALIZA MIKROBIOLOGJIKE |                                                 | Резултат/<br>Rezultate | Ед. мерка/<br>Një. e matjes | U/ U | MaxDK/<br>MaxDK | Метода/<br>Metoda      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|-----------------|------------------------|
| *                                                 | Вкупен број на бактерии на 37°C во 1 ml         | н.д.                   | br.bakt./ml                 |      | 20              | ISO 6222 :1999         |
| *                                                 | Ентерококи во 100 ml                            | н.д.                   | br.bakt./100 ml             |      |                 | MKC EN ISO 7899-2:2009 |
| *                                                 | Сулфито редуцирачки клостридии во 100 ml        | н.д.                   | br.bakt./100 ml             |      |                 | ISO 6461-2:2002        |
| *                                                 | Термо толерантни бактерии во 100 ml             | н.д.                   | br.bakt./100 ml             |      |                 | ISO 9308-1             |
| *                                                 | Вкупен број на колиформни бактерии во 100 ml    | н.д.                   | br.bakt./100 ml             |      |                 | ISO 9308-1             |
| *                                                 | Вкупен број на аеробни бактерии на 22°C во 1 ml | н.д.                   | br.bakt./ml                 |      | 100             | ISO 6222 :1999         |
| *                                                 | Pseudomonas aeruginosa во 100 ml                | н.д.                   | br.bakt./100 ml             |      |                 | MKC EN ISO 16266:2009  |
| *                                                 | E.coli                                          | н.д.                   | br.bakt./100 ml             |      |                 | ISO 9308-1             |

Со (\*) се означени параметрите кои не се наведени во сертификатот за акредитација на Р.Македонија ЛТ-009

Со (\*\*) се означени параметрите кои се добиени од лабораторија поддоговарач

Земањето на примероци на вода не е акредитирана активност

Ме (\*) тregon parametra që nuk janë të listuar në certifikatën e akreditimit të Republikës së Maqedonisë LT-009

Ме (\*\*) tregon parametra të marrë nga një laborator nënkontraktor

Marrja e mostrave të ujit nuk është e akredituar sipas metodës standarde

Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за донесување одлука согласно документот РУ 7.8.6

Shënim: Kur laborator i lëshon një deklaratë konformiteti, nëse përdoruesi nuk ka kërkesën e vet për një rregull vendimi, atëherë zbatohet Rregulli i Vendimit sipas dokumentit RU 7.8.6

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА :

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Сл. весник на РМ бр.183/18)

Одделение за микробиологија

Др. Мумин Селмани

Специјалист по Микробиологија

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Напомена : За примерок донесен од надворешен клиент, лабораторијата не ја презема одговорноста за начинот на кој е извршено мострирање и транспортирање !

Shënim: Rezultati i referohet ekskluzivisht mostrës së analizuar. Rezultati mund të riprodhohet vetëm në tërësi. Nuk mund të përdoret për qëllime reklamimi.

Shënim: Për një mostër të sjellë nga një klient i jashtëm, laborator i nuk merr përgjegjësi për mënyrën se si është kryer marrja e mostrave dhe transportimi!

**ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО ЛОКАЦИЈА ГОСТИВАР**

29 НОЕМБРИ БР.73/29 NENTOR NR.73 ТЕТОВО

Телефон: 044 333 499

IPSH QENDRA E SHËNDETIT PUBLIK TETOVË

Rr. 29 NËNTORI NR.73 TETOVË

Telefoni: 044 333 499

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ  
RAPORTI NGJA TESTIMI**

Број/Numri: 1161/2026

Датум/Data: 04.09.2026

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Тетово е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-009/2009, според барањата од стандардот МКС EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на храна и вода. Листата на акредитираните локации и опсегот на акредитација може да се добијат на барање на странката.

IPSH Qendra e Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë - Tetovë është e akredituar nga IARM me certifikatë nr. LT-009/2009, sipas kërkesave të standardit MKC EN ISO/IEC 17025:2018, për testime kimike dhe mikrobiologjike të ushqimit dhe ujit. Lista e vendeve të akredituara dhe fusha e akreditimit mund të merren me kërkesë të klientit.

**ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД НА ВОДА (ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ) /  
EGZAMINIMI BAZE I UJIT (FIZIKO-KIMIK)**Датум на завршување/  
Data e përfundimit  
04.09.2026

| ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ/<br>TREGUESIT FIZIK                |                                     | Резултат/<br>Rezultate | Ед. мерка/<br>Një. e matjes | U/ U | MaxDK/<br>MaxDK | Метода/<br>Metoda |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|-----------------|-------------------|
| *                                                     | Боја                                | н.д.                   | степени Pt-Co               |      | 20              | НАСН-8025         |
| *                                                     | Матност                             | 0,73                   | NTU                         |      | 1,5             | нефелометриска    |
| *                                                     | Мири                                | н.д.                   | поени                       |      | 5               | Сензорски         |
| ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ/<br>TREGUESIT FIZIKO-KIMIK |                                     | Резултат/<br>Rezultate | Ед. мерка/<br>Një. e matjes | U/ U | MaxDK/<br>MaxDK | Метода/<br>Metoda |
|                                                       | pH                                  | 7,9                    |                             | 0,6% | 9,5             | ISO 10523:2008    |
| *                                                     | Потрошувачка на КМпО4               | 1,6                    | mg/l                        |      | 8               | Волуметриска      |
|                                                       | Електролитска спроводливост на 20°C | 199,2                  | µS/cm                       | 0,9% | 2500            | МКС EN 27888:2007 |
| Хемиски показатели/<br>Treguesit kimik                |                                     | Резултат/<br>Rezultate | Ед. мерка/<br>Një. e matjes | U/ U | MaxDK/<br>MaxDK | Метода/<br>Metoda |
|                                                       | Амонијак                            | < 0,03                 | mg/l                        | 4,1% | 0,5             | НАСН-8038         |
|                                                       | Нитрити                             | < 0,009                | mg/l                        | 1,8% | 0,5             | НАСН-8507         |
|                                                       | Нитрати                             | 1,9                    | mg/l                        | 4,8% | 50              | НАСН-8171         |
| *                                                     | Хлориди                             | 3,2                    | mg/l                        |      | 250             | МКС ISO 9297:2007 |
| *                                                     | Железо                              | 20                     | µg/l                        |      | 200             | НАСН-8008         |

Со (\*) се означени параметрите кои не се наведени во сертификатот за акредитација на Р.Македонија ЛТ-009

Со (\*\*) се означени параметрите кои се добиени од лабораторија поддоговарач

Земањето на примероци на вода не е акредитирана активност

Ме (\*) тregon parametra që nuk janë të listuar në certifikatën e akreditimit të Republikës së Maqedonisë LT-009

Ме (\*\*) тregon parametra të marrë nga një laborator nënkontraktor

Marrja e mostrave të ujit nuk është e akredituar sipas metodës standarde

Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за донесување одлука согласно документот РУ 7.8.6

Shënim: Kur laborator i lëshon një deklaratë konformiteti, nëse përdoruesi nuk ka kërkesën e vet për një rregull vendimi, atëherë zbatohet Rregulli i Vendimit sipas dokumentit RU 7.8.6

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА :

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Сл. весник на РМ бр.183/18)

Раководител на Отсек

Дипл.инг.спец. Зорица Ангелова

Специјалист по санитарна хемија

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Напомена : За примерок донесен од надворешен клиент, лабораторијата не ја презема одговорноста за начинот на кој е извршено мострирање и транспортирање !

Shënim: Rezultati i referohet ekskluzivisht mostrës së analizuar. Rezultati mund të riprodhohet vetëm në tërësi. Nuk mund të përdoret për qëllime reklamimi.

Shënim: Për një mostër të sjellë nga një klient i jashtëm, laborator i nuk merr përgjegjësi për mënyrën se si është kryer marrja e mostrave dhe transportimi!

**ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО ЛОКАЦИЈА ГОСТИВАР**

29 НОЕМБРИ БР.73/29 NENTOR NR.73 TETOBO

Телефон: 044 333 499

IPSH QENDRA E SHËNDETIT PUBLIK TETOVË

Rr. 29 NËNTORI NR.73 TETOVË

Telefoni: 044 333 499

**СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ  
MENDIM PROFESIONAL**

Број/Numri: 1161/2026

Датум/Data: 04.09.2026

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Тетово е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-009/2009, според барањата од стандардот MKC EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на храна и вода. Листата на акредитираните локации и опсегот на акредитација може да се добијат на барање на странката.

IPSH Qendra e Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë - Tetovë është e akredituar nga IARM me certifikatën nr. LT-009/2009, sipas kërkesave të standardit MKC EN ISO/IEC 17025:2018, për testimin kimik dhe mikrobiologjik të ushqimit dhe ujit. Lista e vendeve të akredituara dhe fusha e akreditimit mund të merren me kërkesë të klientit.

**ЗАКЛУЧОК / PËRFUNDIM :**

Испитаниот примерок вода за пиење ОДГОВАРА на законските и стручни прописи во однос на испитаните параметри за бактериолошка и физичко - хемиска анализа. Потребно е да се врши редовна дезинфекција на водата за да може безбедно да се користи како вода за пиење.

Раководител на Отсек за комун. хигиена, сан.  
техника и здрав. екологија

Др. Берун Мустафа  
Dr. Berun Mustafa  
Специјалист по хигиена  
Specialist ne higjiene

Напомена : Мислењата/толкувањата, дадени во овој извештај, не се дел од опсегот на акредитација (Правилник за употреба на знакот за акредитација, повикување на акредитацијата и повикување на статусот на ИАРМ, како потписник на ЕА МЛА договор Р 05 член 17).

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Напомена : За примерок донесен од надворешен клиент, лабораторијата не ја презема одговорноста за начинот на кој е извршено мострирање и транспортирање !  
Shënim: Opinionet/interpretimet e dhëna në këtë raport nuk janë pjesë e fushëveprimit të akreditimit (Rregullat për përdorimin e shenjës së akreditimit, referenca ndaj akreditimit dhe referenca ndaj statusit të IARM-it si nënshkrues i marrëveshjes EA MLA P 05 Neni 17).

Shënim: Rezultati i referohet ekskluzivisht mostrës së analizuar. Rezultati mund të riprodhohet vetëm në tërësi. Nuk mund të përdoret për qëllime reklamimi.

Shënim: Për një mostër të sjellë nga një klient i jashtëm, laboratorit nuk merr përgjegjësi për mënyrën se si është kryer marrja e mostrave dhe transportimi!